


כבל פיקוד נחושת גמיש מסוכך LIHCY



CONSTRUCTION

Conductor

1 Fine-stranded copper (Class 5)

Screen

4 TCWB Tinned copper wire braid

Insulation

2 HFFR

Outer Sheath

3 PVC Polyvinyl chloride

SPECIFICATIONS

Min. bending radius $15 \times D$

300/500 V Rated voltage U_0/U

70° Max. conductor operating temperature

FR1 Flame propagation test on single cable - IEC 60332-1-2

כבל פיקוד מוליך נחושת גמיש מסוכך (סיכוך נחושת) עם בידוד PVC ומעטה חיצוני PVC עבור מתח 300/500 וולט

מבנה הכבל

*ניתן להזמין את הכבל עם מעטה עמיד ב-U.V.

נחושת גמישה	CLASS 5	סוג מוליך
PVC		בידוד
נחושת		סיכוך
PVC		מעטה חיצוני
300/500V		מתח עבודה
70°C		טמפרטורת עבודה מקסימלית (מוליך)

חבילה / תוף	משקל הכבל (kg/km)	קוטר חיצוני (mm)	חתך (mm ²)	מק"ט
תוף	38	5.10	2x0.5	sc-ps2x0.5
תוף	47	5.40	3x0.5	sc-ps3x0.5
תוף	55	5.80	4x0.5	sc-ps4x0.5
תוף	66	6.30	5x0.5	sc-ps5x0.5
תוף	75	6.80	6x0.5	sc-ps6x0.5
תוף	82	6.80	7x0.5	sc-ps7x0.5
תוף	94	8.30	8x0.5	sc-ps8x0.5
תוף	113	8.80	9x0.5	sc-ps9x0.5
תוף	122	8.80	10x0.5	sc-ps10x0.5
תוף	138	9.00	12x0.5	sc-ps12x0.5
תוף	158	9.60	14x0.5	sc-ps14x0.5
תוף	179	10.10	16x0.5	sc-ps16x0.5
תוף	196	11.00	18x0.5	sc-ps18x0.5

כבל פיקוד נחושת גמיש מסוכך PVC

חבילה / תוף	משקל הכבל (kg/km)	קוטר חיצוני (mm)	חתך (mm ²)	מק"ט
תוף	226	11.00	20x0.5	sc-ps20x0.5
תוף	275	12.60	25x0.5	sc-ps25x0.5
תוף	46	5.70	2x0.75	sc-ps2x0.75
תוף	59	6.00	3x0.75	sc-ps3x0.75
תוף	71	6.50	4x0.75	sc-ps4x0.75
תוף	86	7.10	5x0.75	sc-ps5x0.75
תוף	98	7.70	6x0.75	sc-ps6x0.75
תוף	108	7.70	7x0.75	sc-ps7x0.75
תוף	117	8.70	8x0.75	sc-ps8x0.75
תוף	128	10.00	9x0.75	sc-ps9x0.75
תוף	165	10.00	10x0.75	sc-ps10x0.75
תוף	187	10.40	12x0.75	sc-ps12x0.75
תוף	210	10.90	14x0.75	sc-ps14x0.75
תוף	234	11.50	16x0.75	sc-ps16x0.75
תוף	257	12.10	18x0.75	sc-ps18x0.75
תוף	284	12.10	20x0.75	sc-ps20x0.75
תוף	361	14.40	25x0.75	sc-ps25x0.75
תוף	52	5.90	2x1	sc-ps2x1
תוף	68	6.30	3x1	sc-ps3x1
תוף	83	6.90	4x1	sc-ps4x1
תוף	100	7.60	5x1	sc-ps5x1
תוף	124	8.50	6x1	sc-ps6x1
תוף	137	8.50	7x1	sc-ps7x1
תוף	156	9.40	8x1	sc-ps8x1
תוף	174	10.60	9x1	sc-ps9x1
תוף	193	10.60	10x1	sc-ps10x1
תוף	221	10.80	12x1	sc-ps12x1
תוף	249	11.40	14x1	sc-ps14x1
תוף	278	12.00	16x1	sc-ps16x1
תוף	326	13.10	18x1	sc-ps18x1
תוף	367	13.10	20x1	sc-ps20x1
תוף	438	15.00	25x1	sc-ps25x1
תוף	71	6.90	2x1.5	sc-ps2x1.5
תוף	91	7.30	3x1.5	sc-ps3x1.5
תוף	124	8.20	4x1.5	sc-ps4x1.5
תוף	146	8.90	5x1.5	sc-ps5x1.5
תוף	173	9.90	6x1.5	sc-ps6x1.5
תוף	192	9.90	7x1.5	sc-ps7x1.5
תוף	213	11.00	8x1.5	sc-ps8x1.5
תוף	264	12.50	9x1.5	sc-ps9x1.5
תוף	285	12.50	10x1.5	sc-ps10x1.5
תוף	326	13.20	12x1.5	sc-ps12x1.5
תוף	369	13.90	14x1.5	sc-ps14x1.5
תוף				

כבל פיקוד נחושת גמיש מסוכך LHCY

חבילה / תוף	משקל הכבל (kg/km)	קוטר חיצוני (mm)	חתך (mm ²)	מק"ט
תוף	411	14.60	16x1.5	sc-ps16x1.5
תוף	470	15.80	18x1.5	sc-ps18x1.5
תוף	510	15.80	20x1.5	sc-ps20x1.5
תוף	622	18.20	25x1.5	sc-ps25x1.5
תוף	96	7.90	2x2.5	sc-ps2x2.5
תוף	138	8.60	3x2.5	sc-ps3x2.5
תוף	175	9.60	4x2.5	sc-ps4x2.5
תוף	213	10.50	5x2.5	sc-ps5x2.5
תוף	247	11.40	6x2.5	sc-ps6x2.5
תוף	277	11.40	7x2.5	sc-ps7x2.5
תוף	326	14.00	8x2.5	sc-ps8x2.5
תוף	364	14.80	9x2.5	sc-ps9x2.5
תוף	412	14.80	10x2.5	sc-ps10x2.5
תוף	482	15.50	12x2.5	sc-ps12x2.5
תוף	547	16.30	14x2.5	sc-ps14x2.5
תוף	613	17.20	16x2.5	sc-ps16x2.5
תוף	654	18.50	18x2.5	sc-ps18x2.5
תוף	684	18.50	20x2.5	sc-ps20x2.5
תוף	920	21.40	25x2.5	sc-ps25x2.5