


חוט נחושת קשיח U/R-507V



CONSTRUCTION

Conductor

1 Solid or stranded copper (Class 1 or Class 2)

Insulation

2 **PVC** Polyvinyl chloride

SPECIFICATIONS

Min. bending radius

450/750 V Rated voltage U₀/U

70° Max. conductor operating temperature

2.5 kV AC test voltage

160° Max. conductor short circuit temperature

FR1 Flame propagation test on single cable - IEC 60332-1

חוט נחושת קשיח עם בידוד PVC עבור מתח 450/750 וולט

מבנה הכבל

בעל אישור תו תקן רשמי של מכון התקנים לפי ת"י 60227



נחושת CLASS 1 עד 6 מ"מ
נחושת שזורה CLASS 2 החל מ 10 מ"מ
PVC
450/750V
70°C

סוג מוליך

בידוד

מתח עבודה

טמפרטורת עבודה מקסימלית (מוליך)

משקל הכבל (kg/km)	קוטר חיצוני (mm)	חתך (mm ²)	צבע החוט	מק"ט
14	2.3	1x1.0	שחור	sp-pvc1x1.0bk
14	2.3	1x1.0	כחול	sp-pvc1x1.0bl
14	2.3	1x1.0	חום	sp-pvc1x1.0br
14	2.3	1x1.0	ירוק	sp-pvc1x1.0gn
14	2.3	1x1.0	אפור	sp-pvc1x1.0gr
14	2.3	1x1.0	כתום	sp-pvc1x1.0or
14	2.3	1x1.0	ורוד	sp-pvc1x1.0pk
14	2.3	1x1.0	סגול	sp-pvc1x1.0pr
14	2.3	1x1.0	אדום	sp-pvc1x1.0rd
14	2.3	1x1.0	לבן	sp-pvc1x1.0wt
14	2.3	1x1.0	צהוב	sp-pvc1x1.0ye
14	2.3	1x1.0	צהוב/ירוק	sp-pvc1x1.0yg
21	2.8	1x1.5	חום/שחור	sp-pvc1x1.5bb
21	2.8	1x1.5	שחור	sp-pvc1x1.5bk
21	2.8	1x1.5	כחול	sp-pvc1x1.5bl

חוט נחושת קשיח H07V-R-U

משקל הכבל (kg/km)	קוטר חיצוני (mm)	חתך (mm ²)	צבע החוט	מק"ט
21	2.8	1x1.5	חום/כתום	sp-pvc1x1.5bo
21	2.8	1x1.5	חום	sp-pvc1x1.5br
21	2.8	1x1.5	סגול	sp-pvc1x1.5pr
21	2.8	1x1.5	צהוב/ירוק	sp-pvc1x1.5yg
32	3.4	1x2.5	חום/שחור	sp-pvc1x2.5bb
32	3.4	1x2.5	שחור	sp-pvc1x2.5bk
32	3.4	1x2.5	כחול	sp-pvc1x2.5bl
32	3.4	1x2.5	חום/כתום	sp-pvc1x2.5bo
32	3.4	1x2.5	חום	sp-pvc1x2.5br
32	3.4	1x2.5	צהוב/ירוק	sp-pvc1x2.5yg
46	3.8	1x4	כחול	sp-pvc1x4bl
46	3.8	1x4	חום	sp-pvc1x4br
46	3.8	1x4	צהוב/ירוק	sp-pvc1x4yg
65	4.3	1x6	כחול	sp-pvc1x6bl
65	4.3	1x6	חום	sp-pvc1x6br
65	4.3	1x6	צהוב/ירוק	sp-pvc1x6yg
111	5.9	1x10	חום/שחור	sp-pvc1x10bb
111	5.9	1x10	שחור	sp-pvc1x10bk
111	5.9	1x10	כחול	sp-pvc1x10bl
111	5.9	1x10	חום/כתום	sp-pvc1x10bo
111	5.9	1x10	חום	sp-pvc1x10br
111	5.9	1x10	צהוב/ירוק	sp-pvc1x10yg
111	5.9	1x10	צהוב/ירוק - תוף	sp-pvc1x10yg-t
170	7	1x16	חום/שחור	sp-pvc1x16bb
170	7	1x16	שחור	sp-pvc1x16bk
170	7	1x16	כחול	sp-pvc1x16bl
170	7	1x16	חום	sp-pvc1x16br
170	7	1x16	צהוב/ירוק	sp-pvc1x16yg
170	7	1x16	צהוב/ירוק - תוף	sp-pvc1x16yg-t
266	8.4	1x25	שחור	sp-pvc1x25bk
266	8.4	1x25	כחול	sp-pvc1x25bl
266	8.4	1x25	חום	sp-pvc1x25br
266	8.4	1x25	צהוב/ירוק	sp-pvc1x25yg
266	8.4	1x25	צהוב/ירוק - תוף	sp-pvc1x25yg-t
352	9.4	1x35	כחול	sp-pvc1x35bl
352	9.4	1x35	חום	sp-pvc1x35br
352	9.4	1x35	צהוב/ירוק	sp-pvc1x35yg
352	9.4	1x35	צהוב/ירוק - תוף	sp-pvc1x35yg-t
477	10.9	1x50	כחול	sp-pvc1x50bl
477	10.9	1x50	חום	sp-pvc1x50br
477	10.9	1x50	צהוב/ירוק	sp-pvc1x50yg
672	12.6	1x70	כחול	sp-pvc1x70bl
672	12.6	1x70	חום	sp-pvc1x70br

חוט נחושת קשיח U/R-H07V

מק"ט	צבע החוט	חתך (mm ²)	קוטר חיצוני (mm)	משקל הכבל (kg/km)
sp-pvc1x70pr	סגול	1x70	12.6	672
sp-pvc1x70yg	צהוב/ירוק	1x70	12.6	672
sp-pvc1x95bk	שחור	1x95	15.2	943
sp-pvc1x95bl	כחול	1x95	15.2	943
sp-pvc1x95br	חום	1x95	15.2	943
sp-pvc1x95yg	צהוב/ירוק	1x95	15.2	943
sp-pvc1x120bl	כחול	1x120	16.2	1,139
sp-pvc1x120br	חום	1x120	16.2	1,139
sp-pvc1x120pr	סגול	1x120	16.2	1,139
sp-pvc1x120yg	צהוב/ירוק	1x120	16.2	1,139
sp-pvc1x150bl	כחול	1x150	18.1	1,442
sp-pvc1x150br	חום	1x150	18.1	1,442
sp-pvc1x150yg	צהוב/ירוק	1x150	18.1	1,442
sp-pvc1x185bl	כחול	1x185	20.6	1,782
sp-pvc1x185br	חום	1x185	20.6	1,782
sp-pvc1x185pr	סגול	1x185	20.6	1,782
sp-pvc1x185yg	צהוב/ירוק	1x185	20.6	1,782
sp-pvc1x240bl	כחול	1x240	23.5	2,322
sp-pvc1x240br	חום	1x240	23.5	2,322
sp-pvc1x240yg	צהוב/ירוק	1x240	23.5	2,322
sp-pvc1x300bl	כחול	1x300	25.9	2,890
sp-pvc1x300br	חום	1x300	25.9	2,890
sp-pvc1x300yg	צהוב/ירוק	1x300	25.9	2,890